



MAQ TACENS SIGNUM I7-3770 - EAN: 8436034722045

- Intel i7-3770 3.4Ghz
- Disco Duro 1TB Western Digital
- Memoria Ram 8GB DDR3 1333Mhz Kingston
- USB 3.0
- Grabadora DVD SATA
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens Alu acabado aluminio cepillado
 - Ventilador interno 8cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Tacens Radix VI 550w PFC vent. 14cm.
- Procesador Intel Quad Core i7-3770 3.4Ghz 8Mb iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte B75M-HD3. Dual UEFI Bios
- Disco Duro 1TB Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1333 (2x4GB)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - 1 x SATA3
 - 5 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1 + 1 x conector PCI.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - 1 x Puerto RJ-45
 - 1 x puerto DVI-D
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA / D-Sub
 - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
 - 4 x USB 2.0/1.1
 - 2 x USB 3.0/2.0
 - 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- Dimensiones: 405 x 175 x 410 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS SIGNUM I5-3570MK- [EAN: 8436034722038](#)

- Intel i5-3570 3.4Ghz
- Disco Duro 1TB Western Digital
- Memoria Ram 8GB DDR3 1333Mhz Kingston
- USB 3.0
- Grabadora DVD SATA
- Lector Tarjetas y DNle
- Teclado + Mouse Logitech cordless

Especificaciones:

- Caja Tacens Alu acabado aluminio cepillado
 - Ventilador interno 8cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Aerocool E78 430W PFC ven. 12cm.
- Procesador Intel Quad Core i5-3470 3.2Ghz 6Mb iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte B75M-HD3. Dual UEFI Bios
- Disco Duro 1TB Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1333 (2x4GB)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - 1 x SATA3
 - 5 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1 + 1 x conector PCI.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - 1 x Puerto RJ-45
 - 1 x puerto DVI-D
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA / D-Sub
 - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
 - 4 x USB 2.0/1.1
 - 2 x USB 3.0/2.0
 - 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- Dimensiones: 405 x 175 x 410 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS SIGNUM I5-3470 - [EAN: 8436034721021](#)

- Intel i5-3470 3.2Ghz
- Disco Duro 1TB Western Digital
- Memoria Ram 8GB DDR3 1333Mhz Kingston
- USB 3.0
- Grabadora DVD SATA
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens Alu acabado aluminio cepillado
 - Ventilador interno 8cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Aerocool E78 430W PFC ven. 12cm.
- Procesador Intel Quad Core i5-3470 3.2Ghz 6Mb iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte B75M-HD3. Dual UEFI Bios
- Disco Duro 1TB Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1333 (2x4GB)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - 1 x SATA3
 - 5 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1 + 1 x conector PCI.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - 1 x Puerto RJ-45
 - 1 x puerto DVI-D
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA / D-Sub
 - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
 - 4 x USB 2.0/1.1
 - 2 x USB 3.0/2.0
 - 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- Dimensiones: 405 x 175 x 410 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS CELSUS I5-3330 - [EAN: 8436034721014](#)

- Intel i5-3330 3.0Ghz
- Disco Duro 1TB Western Digital
- Memoria Ram 4GB DDR3 1333Mhz Kingston
- Grabadora DVD SAT
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens Stella acabado negro brillante, efecto espejo.
 - o Ventilador interno 9cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Aerocool E78 430W PFC ven. 12cm.
- Procesador Intel Quad Core i5-3330 3.0Ghz 6Mb iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte H61M DS2 HDMI. Dual UEFI Bios
- Disco Duro 1TB Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333 (1x4GB, 1 slot libre)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - o 4 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - o 1 x Puerto RJ-45
 - o 1 x HDMI
 - o 1 x VGA / D-Sub
 - o 1 x puerto teclado PS2 + 1 x puerto ratón PS2.
 - o 4 x USB 2.0/1.1
 - o 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- Dimensiones: 384 x 175 x 355 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS CELSUS I3-3220 - [EAN: 8436034721007](#)

- Intel i3-3220 3.3Ghz
- Disco Duro 1TB Western Digital
- Memoria Ram 4GB DDR3 1333Mhz Kingston
- Grabadora DVD SAT
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens Stella acabado negro brillante, efecto espejo.
 - Ventilador interno 9cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Aerocool E78 430W PFC ven. 12cm.
- Procesador Intel Dual Core i3-3220 3.3Ghz 3Mb iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte H61M DS2 HDMI. Dual UEFI Bios
- Disco Duro 1TB Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333 (1x4GB, 1 slot libre)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - 4 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - 1 x Puerto RJ-45
 - 1 x HDMI
 - 1 x VGA / D-Sub
 - 1 x puerto teclado PS2 + 1 x puerto ratón PS2.
 - 4 x USB 2.0/1.1
 - 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- Dimensiones: 384 x 175 x 355 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS CELSUS G645 - [EAN: 8436034721994](#)

- Intel SANDY G645 2.9Ghz
- Disco Duro 500Gb Western Digital
- Memoria Ram 4GB DDR3 1333Mhz Kingston
- Grabadora DVD SAT
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens Stella acabado negro brillante, efecto espejo.
 - Ventilador interno 9cm. TACENS AURA PRO
- Fuente alimentación Aerocool E78 430W PFC ven. 12cm.
- Procesador Intel SANDY Dual Core G645 2.9Ghz iGPU, 64 bits BOX
- Placa Base Gigabyte H61M DS2 . Dual UEFI Bios
- Disco Duro 500Gb Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333 (1x4GB, 1 slot libre)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - 4 x SATA2
- Posibilidad de conectar tarjeta gráfica en el puerto libre PCI-E 3.0 x16
- 2 x conectores PCI-E x1.
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - 1 x Puerto RJ-45
 - 1 x VGA / D-Sub
 - 1 x puerto teclado PS2 + 1 x puerto ratón PS2.
 - 4 x USB 2.0/1.1
 - 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
 - 1 x Puerto paralelo LPT
 - 1 x Puerto COM serie RS232
- Dimensiones: 384 x 175 x 355 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.



MAQ TACENS SAPIENS GA-C847N - [EAN: 8436034721069](#)

- Intel CELERON 847 1.1Ghz
- Disco Duro 1Tb Western Digital
- Memoria Ram 4GB DDR3 1333Mhz Kingston
- Grabadora DVD SAT
- Lector Tarjetas interno

Especificaciones:

- Caja Tacens IXION microtorre ITX acabado negro brillante.
- Fuente alimentación TACENS RADIX 300w.
- Procesador Intel CELERON 847 1.1Ghz 2Mb (integrado en placa)
- Placa Base Gigabyte GA-C847N
- Disco Duro 1Tb Western Digital SATA3
- Memoria Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333 (1x4GB, 1 slot libre)
- Grabadora LG DVD Sata Negra
- Tarjeta gráfica integrada
- Tarjeta de sonido integrada
- Tarjeta de red 10/100/1000 integrada
- Puertos de almacenamiento
 - o 2 x SATA2
 - o 1 x SATA3
- 1 x conector PCI
- Conexiones delanteras: 2 x USB2.0, 1 x Micrófono, 1 x Altavoces/auricular frontal
- Conexiones traseras
 - o 2 x Puerto RJ-45
 - o 1 x VGA / D-Sub
 - o 1 x HDMI
 - o 1 x eSATA
 - o 1 x puerto teclado PS2 + 1 x puerto ratón PS2.
 - o 4 x USB 2.0/1.1
 - o 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
 - o 1 x Puerto COM serie RS232
- Dimensiones: 220 x 135 x 330 mm
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 13.04 (licencia libre)
- Sistema operativo compatible: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, etc. Incluye Manual para instalación de Windows 8 de forma sencilla.
- Equipo totalmente montado y testeado
- Garantía In-Situ 2 años.